

CESANTONI
PORCELANATO PREMIUM

PAVERS $\boxtimes$ 20^m_m



PAVERS


PORCELANATO 20MM DE ESPESOR

Los porcelanatos de 20 mm de espesor representan la solución ideal para proyectos exteriores que exigen máxima resistencia, diseño contemporáneo y mínimo mantenimiento.

Fabricados en pasta porcelánica de alta densidad, diseñados para resistir cargas elevadas, impactos y desgaste continuo manteniendo su integridad estructural y apariencia a lo largo del tiempo.

PAVERS ∇ 20^{mm}

5x más resistente que
el porcelanato regular.



Resistencia Estructural Extrema

Gracias a su espesor de 20 mm, ofrece una capacidad de carga y una resistencia a la rotura inigualables, mayor a 1,000 kg por pieza, siendo la solución técnica definitiva para zonas de alto tránsito o exigencia mecánica.




Inalterable ante el Entorno

Una superficie blindada contra el tiempo; resiste la radiación UV sin perder color, soporta ciclos de temperaturas extremas.



Seguridad Antideslizante Certificada

Diseñado para garantizar la máxima tracción en exteriores. Su acabado técnico grip minimiza el riesgo de resbalones en zonas húmedas o perímetros de piscinas.




In&Out

Continuidad Estética

Creemos en una arquitectura sin barreras visuales, nuestras colecciones PAVERS forman parte de una solución integral al estar disponibles en porcelánico de 20mm en formatos 60x60cm. Esto nos permite especificar el material técnicamente más adecuado para cada situación sin alterar el lenguaje visual del proyecto.

Esta versatilidad garantiza una transición fluida y armoniosa entre espacios, adaptando el rendimiento técnico a la necesidad específica de cada superficie.



PAVERS $\times 20^m$

La solución definitiva para proyectos que exigen durabilidad extrema sin sacrificar la elegancia visual.

Nuestro porcelánico de 20 mm de espesor fusiona una resistencia estructural inigualable con un diseño de vanguardia. Diseñado para soportar las condiciones más severas y el tránsito intenso, ofrece una superficie inalterable que garantiza la máxima seguridad y un rendimiento estético superior en cualquier entorno de exterior.

PROYECTOS RESIDENCIALES



Jardines



Terrazas y patios



Piscinas y zonas húmedas



Zonas de estacionamiento

PROYECTOS COMERCIALES



Hotelería y resorts



Espacios públicos



Oficinas corporativas



Restaurantes y retail

CESANTONI

PORCELANATO PREMIUM

Resistencia Estructural

Integridad bajo cargas pesadas 5x más resistente que el porcelanato regular.
Ideal para zonas de alto tránsito
Resistente a impactos y desgaste

Resistencia Climática

Sin deformaciones ni grietas.
Color inalterable ante rayos UV.

PAVERS $\times 20\text{m}$

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Fabricados con pasta porcelánica de alta densidad y cocidos a temperaturas superiores a 1,200°C, diseñados para durar generaciones.

ADHESIVO



SOBRE PASTO



SOBRE GRAVA/ARENA

MODOS DE
INSTALACIÓN

El porcelánico de 20 mm se consolida como la solución técnica definitiva gracias a su extraordinaria versatilidad de instalación, capaz de adaptarse con agilidad a cualquier superficie o sistema constructivo. Su capacidad para integrarse en diversos entornos permite una ejecución de obra rápida y eficiente, ofreciendo una respuesta técnica superior que simplifica los procesos de colocación sin renunciar a una estética de alto impacto.

Esta robustez se traduce en un pavimento de mantenimiento mínimo e inalterable frente al clima y el tránsito intenso, manteniendo su valor decorativo intacto con el paso del tiempo. Es la opción ideal para proyectos que exigen la máxima durabilidad y un diseño sofisticado, resolviendo con elegancia y sencillez cualquier desafío arquitectónico en espacios exteriores.



SISTEMA DE PEDESTALES

Sistema sobreelevado sobre soportes ajustables de PVC que permite crear superficies niveladas y drenantes, ocultando instalaciones técnicas que permanecen siempre accesibles sin necesidad de obras. Su montaje en seco facilita una ejecución limpia y rápida, corrigiendo desniveles con precisión milimétrica. Gracias a la cámara de aire generada, este sistema mejora el aislamiento y garantiza una evacuación de agua impecable. Es la solución técnica más eficiente para combinar estética de alta gama con un mantenimiento práctico y sencillo.

ALPES

PAVERS $\times 20\text{m}$

ALPES 60 x 60 cm
24"x24"



PORCELANATO
RECTIFICADO

Piso tipo piedra en tonos elegantes,
mate y antiderrapante. Resistente,
versátil y perfecto para dar a cualquier
espacio un estilo moderno y natural.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Tráfico Intenso

PAVERS $\approx 20\text{m}$



AREZZO

PAVERS $\approx 20\text{m}$

AREZZO 60 x 60 cm
24"x24"



PORCELANATO
RECTIFICADO

Piso tipo piedra en tonos elegantes,
mate y antiderrapante. Resistente,
versátil y perfecto para dar a cualquier
espacio un estilo moderno y natural.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Tráfico Intenso

PAVERS $\approx 20\text{m}$



BRITTON

PAVERS $\times 20\text{m}$

BRITTON 60 x 60 cm
24"x24"



PORCELANATO RECTIFICADO

Su tono neutro brinda una estética contemporánea, perfecta para cocheras, terrazas o áreas de alberca. Una superficie versátil, pensada para proyectos residenciales o comerciales de alto nivel.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Britton Dark Tráfico Alto  Britton Light Tráfico Intenso

PAVERS 20m



Britton Dark 60 x 60 x 2 cm

EMILIA

PAVERS $\approx 20\text{m}$

EMILIA 60 x 60 cm
24"x24"



PORCELANATO
RECTIFICADO

De estilo elegante y atemporal, ideal para crear espacios armónicos y bien equilibrados. Su diseño sutil y natural aporta profundidad visual, adaptándose a distintos estilos arquitectónicos y de interiorismo.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Tráfico Intenso

PAVERS $\approx 20\text{m}$



CESANTONI

PORCELANATO PREMIUM

ÍNDIGO

PAVERS 20m

ÍNDIGO 60 x 60 cm
24"x24"




PORCELANATO
RECTIFICADO

Su tono profundo se convierte en protagonista en espacios modernos que buscan romper la monotonía.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Tráfico Alto

PAVERS $\times 20\text{m}$ 10 caras



KIEL

PAVERS $\times 20\text{m}$

KIEL 60 x 60 cm
24"x24"



PORCELANATO
RECTIFICADO

Piso tipo piedra en tonos elegantes, mate y
antiderrapante. Resistente, versátil y perfecto para
dar a cualquier espacio un estilo moderno y natural.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 30 caras	 Variación Alta	 Dark Tráfico Alto  Sand y Grey Tráfico Intenso

PAVERS $\approx 20m$



Kiel Sand 60 x 60 x 2 cm

NOBU

PAVERS $\times 20\text{m}$

NOBU 60 x 60 cm
24"x24"



PORCELANATO
RECTIFICADO

Inspirado en la piedra terrazo fusiona
estilo y funcionalidad para crear
espacios duraderos y sofisticados.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Tráfico Alto

PAVERS $\approx 20\text{m}$



RIVIERA

PAVERS $\approx 20\text{m}$

RIVIERA 60 x 60 cm
24"x24"



PORCELANATO
RECTIFICADO

Su tono profundo se convierte en protagonista en espacios modernos que buscan romper la monotonía.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Tráfico Alto

PAVERS $\varnothing$ 20m





TERRAZZO

PAVERS $\times 20\text{m}$

TERRAZO 60 x 60 cm 24"x24"



PORCELANATO
RECTIFICADO

Reinterpreta un clásico del diseño en clave moderna. Su diseño moteado, inspirado en el terrazo tradicional, aporta movimiento visual y textura natural.

ACABADO	CARAS	TTM	PEI
 GRIP	 10 caras	 Variación Alta	 Tráfico Intenso

PAVERS 20m



La sostenibilidad, nuestra filosofía empresarial.

Como empresa responsable y sostenible, Cesantoni ha implementado distintas acciones para reducir sus impactos en el medio ambiente, buscando conservar los recursos naturales para las generaciones futuras.



Certificación TCNA

La certificación del Tile Council of North America (TCNA) garantiza que los productos cumplen con estándares internacionales de calidad, desempeño y durabilidad en la industria de recubrimientos.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Descarga nuestro informe de sostenibilidad alineado al GRI y SASB

cesantoni.com.mx/sostenibilidad/



El Distintivo ESR®

Acredita el compromiso con la responsabilidad social empresarial al documentar el cumplimiento de los indicadores establecidos para los ámbitos de Calidad de Vida en la Empresa, Ética y Gobierno Empresarial, Vinculación con la Comunidad y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.



Enviromental Product Declaration

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de nuestro producto para después emitir una Declaración Ambiental de Producto (EPD).



TecnAwards

Consideramos que la tecnología es nuestra mejor herramienta en el mejoramiento del medio ambiente y fuimos reconocidos con el Premio TecnAwards por el desempeño sustentable de nuestra maquinaria y equipo productivo.

- Ahorros de materias primas y energía
- Reducción, Reúso y Reciclaje de residuos.



PTCA - Porcelain Tile Certification Agency

Recubrimiento cerámico con 0.5% o menor absorción de agua, al ser evaluado de acuerdo a ASTM C373..

Categoría Social y Ambiental.



INFORMACIÓN TÉCNICA

GLOSARIO PAVERS

PASTA BLANCA

Material de calidad superior y alta pureza, reconocido por su gran durabilidad, resistencia al rayado, baja absorción de humedad y excelente desempeño ante la flexión y los cambios bruscos de temperatura.

PORCELANATO

Superficie de alta densidad con absorción de agua ≤0.5%, que ofrece máxima resistencia, durabilidad y estabilidad dimensional. Ideal para espacios exigentes, tanto interiores como exteriores.

PAVER 20 MM DE ESPESOR

Porcelanato de 20 mm de espesor, diseñada para exteriores y zonas comerciales / residenciales de alto tránsito. Destaca por su resistencia a cargas, impactos y desgaste, conservando su desempeño y apariencia con el paso del tiempo.

CONTINUIDAD ESTÉTICA (In&Out)

Concepto que permite utilizar el mismo diseño en interiores y exteriores para lograr una transición visual uniforme entre espacios.

RECTIFICADO

Proceso en el que las piezas se cortan con precisión después de la cocción para lograr bordes perfectamente rectos y permitir juntas más delgadas.

FORMATO

Dimensiones diseñadas para adaptarse a diferentes espacios y estilos, optimizando la continuidad visual y las posibilidades de diseño.

ACABADO

Terminación de superficie en porcelanatos, cerámicos y pavers que define su textura y desempeño. En los pavers Cesantoni, el acabado Grip ofrece una textura antiderrapante diseñada para exteriores y áreas de tránsito, aportando mayor seguridad, resistencia y una estética contemporánea.

SISTEMA DE PEDESTALES

Método de instalación sobreelevado con soportes ajustables que permiten nivelación, drenaje y acceso a instalaciones técnicas.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

FORMATO cm. / IN	CAJAS			TARIMA		
	Piezas	M2 / Sq Ft	Kg / LBS	Cajas	Kg / LBS	Tipo cm.
60x60 / 24"x24"	2	0.708 / 7.75	7.52 / 16.58	36	1,224/ 2,698.4	110x110x12

Advertencias:

- *El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- *La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- *Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- *El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo. Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.

TTM - VARIACIÓN GRAFICA

El sistema TTM (Total Tile Management) es nuestra metodología de diseño y clasificación que define el grado de diversidad visual entre las piezas de una misma colección. Esta categorización ayuda a prever el aspecto final de la superficie instalada, desde una uniformidad absoluta hasta una destonificación intensa y natural.

A

VARIACIÓN BAJA

B

VARIACIÓN MEDIA

C

VARIACIÓN ALTA

D

VARIACIÓN MUY ALTA

NÚMERO DE CARAS

El Número de Caras indica la cantidad de gráficas diferentes que componen una colección. Cuanto mayor sea el número de caras, mayor será la naturalidad de la superficie instalada, ya que se reduce la probabilidad de repetición visual de una misma pieza.

número de caras

P.E.I. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

Los productos Cesantoni© se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

PEI I

Pavimentos sometidos a tráfico ligero.

PEI II

Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero.

PEI III

Pavimentos sometidos a tráfico ligero.

PEI IV

Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.

PEI V

Pavimentos adaptados a tráfico intenso.

CESANTONI

PORCELANATO PREMIUM